



SASH

TALLFLU INOXAL TT533

NEAT CUTTING FLUIDS

ES. Aceite de corte de Extrema Presión, a base de ésteres sintéticos, hidrocarburos específicos y una mezcla compleja de aditivación necesaria para cubrir las más altas exigencias que requiere el mecanizado de alta y muy alta intensidad.

Preparado para trabajar con acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

- Posee muy buena capacidad refrigerante y lubricante.
- Se consigue un desgaste mínimo del útil y el perfecto acabado de las piezas.
- Posee una muy buena capacidad anticorrosiva.
- Posee muy buena capacidad antiniebla manteniendo así una atmósfera sana en los talleres.
- No posee cloro, respondiendo a las exigencias más severas de la CEE.

EN. Extreme Pressure cutting oil, based on synthetic esters, specific hydrocarbons and a complex mixture of additives required to meet the highest demands required by high and very high intensity machining.

Prepared to work with stainless steel, aluminum, copper and brass.

- It has very good cooling and lubricating capacity.
- Minimum wear of the tool is achieved and the perfect finish of the parts.
- It has a very good anticorrosive capacity.
- It has very good anti-fog ability, thus maintaining a healthy atmosphere in the workshops.
- It does not have chlorine, responding to the strictest requirements of the EEC.

FR. Huile de coupe Extrême Pression, à base d'esters synthétiques, d'hydrocarbures spécifiques et d'un mélange complexe d'additifs nécessaires pour répondre aux exigences les plus élevées requises par l'usinage à haute et très haute intensité.

Préparé pour travailler avec l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et le laiton.

- Il a une très bonne capacité de refroidissement et de lubrification.
- Une usure minimale de l'outil est obtenue et une finition parfaite des pièces.
- Il a une très bonne capacité anticorrosion.
- Il a une très bonne capacité anti-buée, maintenant ainsi une atmosphère saine dans les ateliers.
- Il n'a pas de chlore, répondant aux exigences les plus strictes de la CEE.

DE. Schneidöl für extreme Drücke, basierend auf synthetischen Estern, spezifischen Kohlenwasserstoffen und einer komplexen Mischung von Additiven, die für die höchsten Anforderungen bei der Hoch- und Höchstintensitätsbearbeitung erforderlich sind.

Geeignet für die Bearbeitungen von Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing.

- Sehr gute Kühl- und Schmierfähigkeit.
- Ein minimaler Verschleiß des Werkzeugs wird erreicht und die Werkstücke werden perfekt bearbeitet.
- Es hat ein sehr gutes Korrosionsschutzvermögen.
- Es hat eine sehr gute Anti-Beschlag-Eigenschaft und sorgt so für eine gesunde Atmosphäre in Werkstätten.
- Enthält kein Chlor und entspricht den strengsten Anforderungen der EWG.





SASH

TALLFLU INOXAL TT533

NEAT CUTTING FLUIDS

IT. Olio da taglio Extreme Pressure, a base di esteri sintetici, idrocarburi specifici e una complessa miscela di additivi necessari per soddisfare le massime esigenze richieste dalle lavorazioni ad alta e altissima intensità.

Predisposta per lavorare con acciaio inox, alluminio, rame e ottone.

- Ha un'ottima capacità di raffreddamento e lubrificazione.
- Si ottiene una minima usura dell'utensile e la perfetta finitura dei pezzi.
- Ha un'ottima capacità anticorrosiva.
- Ha un'ottima capacità antiappannamento, mantenendo così un'atmosfera salubre nelle officine.
- Non contiene cloro, rispondendo ai più severi requisiti della CEE.

PT. Óleo de corte para pressões extremas, à base de ésteres sintéticos, hidrocarbonetos específicos e uma mistura complexa de aditivos necessários para satisfazer as mais elevadas exigências requeridas pela maquinação de alta e muito alta intensidade.

Preparado para trabalhar com aço inoxidável, alumínio, cobre e latão.

- Tem uma ótima capacidade de refrigeração e lubrificação.
- É obtido o mínimo desgaste da ferramenta, juntamente com o acabamento perfeito das peças.
- Tem uma capacidade anticorrosiva muito boa.
- Tem uma capacidade anti névoa muito boa, mantendo assim uma atmosfera saudável nas oficinas.
- Não contém cloro, estando em conformidade com os requisitos da E.E.C. mais exigentes.

RU. Режущие масла сверхвысокого давления на основе синтетических эфиров, специфических углеводородов и сложной смеси присадок, необходимых для удовлетворения самых строгих требований, предъявляемых к обработке с высокой и очень высокой интенсивностью.

Подготовлен к работе с нержавеющей сталью, алюминием, медью и латунию.

- Обладает очень хорошими охлаждающими и смазывающими свойствами.
- Достигнут минимальный износ инструмента и идеальная отделка деталей.
- Обладает очень хорошей антикоррозийной способностью.
- Обладает очень хорошей защитой от запотевания, что способствует поддержанию здоровой атмосферы в мастерских.
- Не содержит хлора, что соответствует самым строгим требованиям ЕЕС.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM



PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIEDADES TÉCNICAS / PROPIETÀ FISICO-CHIMICHE / PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES HABITUELLES / TYPISCHE PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

VISCOSITY AT 40°C (cSt)	ASTM D-445	35
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-455	6
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	120
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	240
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-20

SASH

TALLFLU INOXAL TT533

NEAT CUTTING FLUIDS

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SEGURANÇA E HIGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SECURITE & HYGIENE / SICHERHEIT & GESUNDHEIT / ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.

