



SASH

FLAGSHIP 952 0W-20

ES. Aceite 100% sintético de rendimiento Premium especialmente diseñado para vehículos FORD modernos, para características extremas de ahorro de combustible y emisiones de CO2 reducidas. Excelente comportamiento de arranque en frío, circulación de aceite muy rápida y excelentes reservas de rendimiento.

Debido a su diseño se puede utilizar en una variedad de vehículos modernos. Especialmente en modelos seleccionados de Mercedes-Benz, Opel y Ford. En particular, se cumplen los requisitos especiales de la especificación FORD WSS-M2C952-A1 para los motores diésel EcoBlue de 1.5L. así como para muchos motores híbridos.

EN. 100% synthetic premium oil specially designed for modern FORD vehicles, for extreme fuel economy characteristics and reduced CO2 emissions. Excellent cold start behaviour, very fast oil circulation and excellent performance reserves.

Due to its design it can be used in a variety of modern vehicles. Especially on selected models from Mercedes-Benz, Opel and Ford. In particular, the special requirements of FORD specification WSS-M2C952-A1 for 1.5L EcoBlue diesel engines are met. as well as for many hybrid engines.

FR. Huile 100% synthétique de haut rendement, spécialement formulée pour véhicules FORD modernes. Procure économies de carburant et réduction des émissions de CO2. Excellent comportement au démarrage à froid, circulation d'huile très rapide et excellent rendement.

Sa formule permet une utilisation dans de nombreux véhicules modernes, spécialement Mercedes-Benz, Opel et Ford. En particulier, répond aux normes FORD WSS-M2C952-A1 pour les moteurs diesel EcoBlue de 1.5L. ainsi que de nombreux véhicules hybrides.

DE. Ein Hochleistungsschmierstoff mit Synthesetechnologie des Typ - Motorenöl, das speziell für moderne FORD-Fahrzeuge entwickelt wurde, für extrem verbrauchsparende Eigenschaften und reduzierte CO2-Emissionen. Es bietet ein exzellentes Kaltstartverhalten, einen sehr schnellen Ölumlauf und hervorragende Leistungsreserven.

Aufgrund seiner Zusammensetzung kann es in einer Vielzahl moderner Fahrzeuge eingesetzt werden. Speziell für Modelle von Mercedes-Benz, Opel und Ford. Insbesondere werden die speziellen Anforderungen der Spezifikation FORD WSS-M2C952-A1 für die 1,5-Liter-EcoBlue-Dieselmotoren erfüllt, sowie weitere Spezifikationen für viele Hybridmotoren.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





SASH

FLAGSHIP 952 0W-20

IT. Olio 100% sintetico dalle prestazioni premium appositamente progettato per i moderni veicoli FORD, per caratteristiche estreme di risparmio di carburante ed emissioni di CO2 ridotte. Eccellente comportamento di avviamento a freddo, circolazione dell'olio molto veloce ed eccellenti riserve di prestazione.

Grazie al suo design può essere utilizzato in una varietà di veicoli moderni. Soprattutto su modelli selezionati di Mercedes-Benz, Opel e Ford. In particolare, sono soddisfatti i requisiti speciali della specifica FORD WSS-M2C952-A1 per i motori diesel EcoBlue da 1,5 litri e per molti motori ibridi.

PT. Óleos de alto desempenho 100% sintéticos especialmente concebidos para veículos FORD modernos, para características de extrema poupança de combustível e emissões reduzidas de CO₂. Excelente comportamento de arranque a frio, circulação de óleo muito rápida e excelentes reservas de desempenho.

Devido à sua conceção, pode ser utilizado numa variedade de veículos modernos. Especialmente, em modelos seleccionados da Mercedes-Benz, Opel e Ford. Em particular, os requisitos especiais da especificação FORD WSS-M2C952-A1 são cumpridos para motores diesel 1,5L EcoBlue, bem como para muitos motores híbridos.

RU. 100% синтетическое масло премиум-класса, специально разработанное для современных автомобилей FORD, обеспечивающее исключительную экономию топлива и снижение выбросов CO₂. Отличные характеристики холодного пуска, очень быстрая циркуляция масла и отличные резервы производительности.

Благодаря своему составу масло может использоваться в различных современных транспортных средствах. Особенно на некоторых моделях Mercedes-Benz, Opel и Ford. В частности, масло отвечает специальным требованиям спецификации FORD WSS-M2C952-A1 для дизельных двигателей EcoBlue объемом 1,5 л., а также для многих гибридных двигателей.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





SASH

FLAGSHIP 952 0W-20

PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION / PRÄSENTATION / PRESENTAZIONE /
APRESENTAÇÃO / ПРЕЗЕНТАЦИЯ



GRANEL/BULK/VRAC 1000 LTS. 200 LTS. 50 LTS. 20 LTS. 5 LTS. 4 LTS. 1 LT.

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / QUALITÄTSLEVEL /
LIVELLO DI QUALITÀ / NÍVEL DE QUALIDADE / УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ACEA C5,C6
ILSAC GF-5
API SN PLUS/SP
MB 229.71
OPEL OV 040 1547
GM DEXOS D
STJLR JLR 03.5006
STJLR JLR 51.5122
FORD WSS-M2C952-A1, FORD WSS-M2C947-A
FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES /
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIETÀ' TECNICHE / PROPRIEDADES TÉCNICAS /
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VISCOSITY AT 40°C (cSt)	ASTM D-445	38,7
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	8,1
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	>170
VISCOSITY CCS (cP)		<6200
DENSITY AT 20°C	ASTM D-4052	0,845
HTHS		>2,6
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	>210
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-45





SASH

FLAGSHIP 952 0W-20

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SICHERHEIT UND HYGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SEGURANÇA E HIGIENE / БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.

