


SASH
LUBRICANTS®



МОРСКИЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНДЕКС



МОРСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: МОЩНОСТЬ И ЗАЩИТА В ОТКРЫТОМ МОРЕ

Наши морские смазочные материалы разработаны для **повышения производительности и защиты вашего оборудования** в самых экстремальных морских условиях. С передовыми формулами, которые противостоят коррозии, минимизируют износ и обеспечивают плавную работу, наша продукция является идеальным выбором для любого судна.

- Защита от коррозии в морских условиях.
- Снижение износа и трения для оптимальной производительности.
- Соответствие экологическим стандартам для более чистого и безопасного плавания.

От моторных масел до смазок для палубного оборудования, наш ассортимент морских смазочных материалов предлагает **надежные и высококачественные решения** для всех ваших потребностей в смазке на море.

Узнайте, как наши морские смазочные материалы могут улучшить производительность и долговечность вашего оборудования.

Свяжитесь с нами сегодня!

4 ассортимента продукта, облегчающие выбор смазочного материала, который лучше всего подходит для ваших потребностей



MARINE LUBE

TRUNKLUBE VM

CYBELUBE VL

NAUTICAL 2&4T

УПАКОВКА



MARINE LUBE

БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ

Мощность и
производительность в
открытом море.



SASH
LUBRICANTS

БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ

Мощность и производительность в открытом море. Наша линия морских масел **обеспечивает экстремальную защиту и энергоэффективность** для быстроходных двигателей.

Узнайте, как поднять ваше морское производство на новый уровень!

СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

АССОРТИМЕНТ MARINE LUBE		природа	спецификации		гомологии (Производители автомобилей)
Название ПРОДУКТА	Градус ВЯЗКОСТИ		API/ILSAC	SAE	
MARINE LUBE VR12	15W-40	синтетический	-	-	-
MARINE LUBE VR15	15W-40	синтетический	-	-	-

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

продукт	на разлив	IBC	200L	50L	20L	5L	4L	1L
MARINE LUBE VR12	✓	✓	✓	✓	✓			
MARINE LUBE VR15	✓	✓	✓	✓	✓			

TRUNKLUBE VM

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Морские масла средней скорости: придайте уверенность своему двигателю.



СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

- Наша линейка морских масел средней скорости разработана с использованием передовых технологий для обеспечения **оптимальной смазки и исключительной** защиты в сложных морских условиях. Разработанные специально для **двигателей средней скорости**, наши масла обладают следующими характеристиками:
 - Превосходная устойчивость к окислению и термическому разложению, продлевающая срок службы масла и двигателя.
 - Отличная способность к очистке и дисперсии нагара и лака, поддерживая чистоту и бесперебойную работу двигателя.
 - Стабильность вязкости в широком диапазоне температур, обеспечивая однородную производительность в различных климатических условиях и в течение длительных периодов эксплуатации.
- Продвинутая защита от износа и коррозии, обеспечивающая целостность компонентов двигателя и снижающая затраты на обслуживание.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

АССОРТИМЕНТ TRUNKLUBE		природа	спецификации		гомологии (Производители автомобилей)
Название ПРОДУКТА	Градус ВЯЗКОСТИ		API/ILSAC	SAE	
TRUNKLUBE VM12	40	синтетический	-	-	-
TRUNKLUBE VM30	30	синтетический	-	-	-
TRUNKLUBE VM30	40	синтетический	-	-	-
TRUNKLUBE VM40	30	синтетический	-	-	-
TRUNKLUBE VM40	40	синтетический	-	-	-
TRUNKLUBE VM50	40	синтетический	-	-	-

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

продукт	на разлив	IBC	200L	50L	20L	5L	4L	1L
TRUNKLUBE VM12 40	✓	✓	✓	✓	✓			
TRUNKLUBE VM30 30	✓	✓	✓	✓	✓			
TRUNKLUBE VM30 40	✓	✓	✓	✓	✓			
TRUNKLUBE VM40 30	✓	✓	✓	✓	✓			
TRUNKLUBE VM40 40	✓	✓	✓	✓	✓			
TRUNKLUBE VM50 50	✓	✓	✓	✓	✓			

SYLUBE VL

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

Морские масла для медленных скоростей: мощность и защита для высокопроизводительных двигателей.



SASH
LUBRICANTS

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

Наши морские масла для медленных скоростей специально разработаны для **обеспечения оптимальной смазки в экстремальных условиях и обеспечивают долгосрочную производительность** для двигателей медленных скоростей. С уникальной комбинацией передовых добавок эти масла обеспечивают исключительную защиту от износа, коррозии и окисления, обеспечивая плавную и эффективную работу двигателя в любое время. Независимо от того, в коммерческих или промышленных морских приложениях, наши продукты предоставляют надежность, которая необходима для поддержания двигателей в оптимальном состоянии и продления их срока службы.

Доверьтесь нашим морским маслам для медленных скоростей, чтобы получить исключительную производительность и долговременную защиту в ваших морских операциях.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

АССОРТИМЕНТ CYLUBE		природа	спецификации		гомологии (Производители автомобилей)
Название ПРОДУКТА	Градус ВЯЗКОСТИ		API/ILSAC	SAE	
CYLUBE VL5	30	минеральный	-	-	-
CYLUBE VL25	50	минеральный	-	-	-
CYLUBE VL40	50	минеральный	-	-	-
CYLUBE VL70	50	минеральный	-	-	-
CYLUBE VL100	50	минеральный	-	-	-

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

продукт	на разлив	IBC	200L	50L	20L	5L	4L	1L
CYLUBE VL5 30	✓	✓	✓	✓	✓			
CYLUBE VL25 50	✓	✓	✓	✓	✓			
CYLUBE VL40 50	✓	✓	✓	✓	✓			
CYLUBE VL70 50	✓	✓	✓	✓	✓			
CYLUBE VL100 50	✓	✓	✓	✓	✓			

NAUTICAL 2T&4T

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Смазочные материалы для
яхтинга: мощность и защита
для вашего судна.

SASH
LUBRICANTS*

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Наши смазочные материалы для яхтинга разработаны для обеспечения исключительной производительности и первоклассной защиты вашего судна. От внешнего бортового двигателя до передач и систем управления, наши продукты разработаны с использованием передовой технологии, чтобы **обеспечить плавную и эффективную работу на воде.**

С превосходной устойчивостью к износу, коррозии и окислению наши смазочные материалы защищают каждый важный компонент вашего судна, обеспечивая оптимальную производительность в любых условиях. Будь то плавание по прибрежным водам или преодоление волн океана, вы можете полагаться на наши смазочные материалы для яхтинга, чтобы обеспечить вам мощность и защиту, необходимые для полного наслаждения морскими приключениями.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

АССОРТИМЕНТ NAUTICAL 2&4T		природа	спецификации		гомологии (Производители автомобилей)
Название ПРОДУКТА	Градус ВЯЗКОСТИ		API/ILSAC	SAE	
MARINE OUTBOARD 2T	-	100% Синтетический	TD-TSC 4	-	YAMAHA · NMMA TC-W3
MARINE W2 2T	-	синтетический	TC	-	NMMA TC-W2
MARINE WORLD 4T	SAE 10W-40	синтетический	SL	-	NMMA FC-W · HONDA · MERCURY · YAMAHA · EVINRUDE/JOHNSON (BRP) · SUZUKI · NISSAN · TOHATSU

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

продукт	на разлив	IBC	200L	50L	20L	5L	4L	1L
MARINE OUTBOARD 2T	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MARINE W2 2T	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MARINE WORLD 4T	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

МОРСКАЯ СМАЗКА

10 Гидравлическая среда для управляющего оборудования
Серия HYDROL V
Серия CELL HVI PLUS

16 Цилиндры и подшипники двигателя для спасательных лодок
MARINE LUBE VR12 15W-40
MARINE LUBE VR15 15W-40

1 Подшипники цилиндров главного двигателя
CYLUBE VL5 30
CYLUBE VL70 50

13 Точки смазки насосных двигателей
GRASASH COMPLEX L2A

7 Цилиндры и подшипники основного воздушного компрессора
Серия SOMEELA MAXIMA
Серия SOMEELA EVOLUTION

14 Крышки люков
Серия HIDROL V
Серия CELL HVI PLUS

15 Точки смазки открытых и закрытых шестерен
Серия HIDROL V
Серия CELL HVI PLUS
Серия GRASP MAXIMA
Серия GRASP
GRASASH ALPHASYN
GRASASH COMPLEX L2A



8 Холодильный агрегат
SOMEELA MÁXIMA
SOMEELA EVOLUTION

5 Цилиндры и подшипники вспомогательного двигателя
MARINE LUBE VM12 40
СЕРИИ TRUNKLUBE VM20/VM30/VM50/VM55
СЕРИИ TRUNKLUBE VM15 & VM12

4 Кормовая труба
TRUNKLUBE VM15 30
CYLUBE VL5 30

3 Подшипники вала
CYLUBE VL5 30


6 Альтернатор
HIDROL V
HIDROL HVI PLUS

9 Очистители, шестерни и подшипники
GRASP MAXIMA
GRASP
HIDROL V
HIDROL HVI PLUS

12 Носовой гребной винт
GRASP MAXIMA
GRASP


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГРЕАСЫ




СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ТРАНСМИССИИ И ШЕСТЕРНИ		природа	спецификации		гомологации (Производители автомобилей)
Название ПРОДУКТА	Градус ВЯЗКОСТИ		API/ILSAC	SAE	
ENDURANCE W	SAE 80W-90	Минеральный	GL-4/GL-5	-	MT-1 · SCANIA STO 1:0 · MB 235.0 · FORD M2C197-A MAN 341 TYPE E2 / MAN 342 TYPE Z2 / MAN 342 TYPE M2 ZF TE-ML 02B, 05A, 07, 08, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A VOLVO 97321 · JOHN DEERE JDM J11E · CASE MS 1316
ATF DRAIVER DEXRON IIIH	-	100% Синтетический	-	-	ALLISON C-4 Fluids, ALLISON TES, 389 · CATERPILLAR TO-2 Fluids Chrysler transmissions prior to Chrysler MS-9602 or MS-7176 FORD MERCON®, FORD M2C138-CJ, M2C 166-H Fluids GM DEXRON® III-H, III-G, III-F, III-E, III-D MAN 339 Z1 and V1, Z2 and V2 · MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9 Voith 55,6335 and 55,6336 · VOLVO 97340, 97341 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A/B, 14A/B, 16L, 17C
GRASP MAXIMA	68	100% Синтетический	-	-	AGMA 9005-E02 Cincinnati Machine P-74 David Brown S1.53.106 DIN 51517 Part III GED50E35 Siemens MD U.S. Steel 224
	150	100% Синтетический	-	-	
	220	100% Синтетический	-	-	
	320	100% Синтетический	-	-	
	460	100% Синтетический	-	-	
	680	100% Синтетический	-	-	
	1000	100% Синтетический	-	-	
GRASP	68	Минеральный	-	-	AGMA 9005-E02 ISO 12925-1 CKC ISO6743 - 6 CKC AIST 224 DIN 51517 Part III U.S. Steel 224 Specification
	150	Минеральный	-	-	
	220	Минеральный	-	-	
	320	Минеральный	-	-	
	460	Минеральный	-	-	
	680	Минеральный	-	-	




ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

продукт	на разлив	IBC	200L	50L	20L	5L	4L	1L
ENDURANCE W 80W-90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ATF DRAIVER DEXRON IIIH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRASP MAXIMA 68	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP MAXIMA 150	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP MAXIMA 220	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP MAXIMA 320	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP MAXIMA 460	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP MAXIMA 680	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP MAXIMA 1000	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP 68	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP 150	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP 220	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP 320	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP 460	✓	✓	✓	✓	✓			
GRASP 680	✓	✓	✓	✓	✓			




СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА		природа	гомологации (Производители автомобилей)
Название ПРОДУКТА	Градус ВЯЗКОСТИ		
HIDROL V	15	Минеральный	DIN 51524 Part 3 HVLP · ISO 6743-4 HV / ISO 11158 HV · AFNOR NF-E 48-603 HV / ISO PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2 · BOSCH-REXROTH 90220 · EATON Brochure 03-401-2012
	32		DIN 51524 Part 3 HVLP · ISO 6743-4 HV / ISO 11158 HV · AFNOR NF-E 48-603 HV / ISO PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2 · BOSCH-REXROTH 90220 · EATON Brochure 03-401-2012 FIVES CINCINNATI P-68
	46		DIN 51524 Part 3 HVLP · ISO 6743-4 HV / ISO 11158 HV · AFNOR NF-E 48-603 HV / ISO PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2 · BOSCH-REXROTH 90220 · EATON Brochure 03-401-2012 FIVES CINCINNATI P-70
	68		DIN 51524 Part 3 HVLP · ISO 6743-4 HV / ISO 11158 HV · AFNOR NF-E 48-603 HV / ISO PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2 · BOSCH-REXROTH 90220 · EATON Brochure 03-401-2012 FIVES CINCINNATI P-69
	100		DIN 51524 Part 3 HVLP · ISO 6743-4 HV / ISO 11158 HV · AFNOR NF-E 48-603 HV / ISO PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2 · BOSCH-REXROTH 90220 · EATON Brochure 03-401-2012
	150		
CELL HVI PLUS	22	Минеральный	DENISON HF-0/HF-1/HF-2 · DIN 51524 PART 3 CLASE HVLP · VICKERS I-286-S Y M-2950-S AFNOR NFE 48603HV ISO 6743-4 HV
	32		DENISON HF-0/HF-1/HF-2 · DIN 51524 PART 3 CLASE HVLP · VICKERS I-286-S Y M-2950-S AFNOR NFE 48603HV ISO 6743-4 HV · FIVES CINCINNATI P-68
	46		DENISON HF-0/HF-1/HF-2 · DIN 51524 PART 3 CLASE HVLP · VICKERS I-286-S Y M-2950-S AFNOR NFE 48603HV ISO 6743-4 HV · FIVES CINCINNATI P-70
	68		DENISON HF-0/HF-1/HF-2 · DIN 51524 PART 3 CLASE HVLP · VICKERS I-286-S Y M-2950-S AFNOR NFE 48603HV ISO 6743-4 HV · FIVES CINCINNATI P-69
	100		DIN 51524 PART 3 CLASE HVLP · VICKERS I-286-S Y M-2950-S AFNOR NFE 48603HV ISO 6743-4 HV
	150		




ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

продукт	на разлив	IBC	200L	50L	20L	5L	4L	1L
HIDROL V 15	✓	✓	✓	✓	✓			
HIDROL V 32	✓	✓	✓	✓	✓			
HIDROL V 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HIDROL V 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HIDROL V 100	✓	✓	✓	✓	✓			
HIDROL V 150	✓	✓	✓	✓	✓			
CELL HVI PLUS 22	✓	✓	✓	✓	✓			
CELL HVI PLUS 32	✓	✓	✓	✓	✓			
CELL HVI PLUS 46	✓	✓	✓	✓	✓			
CELL HVI PLUS 68	✓	✓	✓	✓	✓			
CELL HVI PLUS 100	✓	✓	✓	✓	✓			
CELL HVI PLUS 150	✓	✓	✓	✓	✓			




СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

КОМПРЕССОРЫ		природа	гомологации (Производители автомобилей)
Название ПРОДУКТА	Градус ВЯЗКОСТИ		
SOMECLA MAXIMA	32	100% Синтетический	DIN 51503-1 (KAA, KE) DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)
	46		
	68		
	100		
	150		
SOMECLA EVOLUTION	32	Синтетический	DIN 51503-1 (KAA, KE) DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)
	46		
	68		
	100		
	150		



ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

продукт	на разлив	IBC	200L	50L	20L	5L	4L	1L
SOMELA MAXIMA 32	✓	✓	✓	✓	✓			
SOMELA MAXIMA 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SOMELA MAXIMA 68	✓	✓	✓	✓	✓			
SOMELA MAXIMA 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SOMELA MAXIMA 150	✓	✓	✓	✓	✓			
SOMELA EVOLUTION 32	✓	✓	✓	✓	✓			
SOMELA EVOLUTION 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SOMELA EVOLUTION 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SOMELA EVOLUTION 100	✓	✓	✓	✓	✓			
SOMELA EVOLUTION 150	✓	✓	✓	✓	✓			



СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ТУРБИНЫ И ТЕРМИЧЕСКИЕ МАСЛА		природа	гомологии (Производители автомобилей)
Название ПРОДУКТА	Градус ВЯЗКОСТИ		
TUBELA SC	32	Минеральный	Siemens TLV 9013 05 and 9013 04 GEK 32568F/G GEK 28143A Alstom HTGD 90 117 V0001 S Solar ES 9-224 Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec. ISO 8068 DIN 51515, pt I (TD) and pt II (TG) ASTM D4304 JIS K 2213 BS 489 U.S.Steel 120
	46		
	68		
	100		
TERMAL	32	Синтетический	ISO 6743/12-QB · DIN 51522-Q

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

продукт	на разлив	IBC	200L	50L	20L	5L	4L	1L
TUBELA SC 32	✓	✓	✓	✓	✓			
TUBELA SC 46	✓	✓	✓	✓	✓			
TUBELA SC 68	✓	✓	✓	✓	✓			
TUBELA SC 100	✓	✓	✓	✓	✓			
TERMAL 32	✓	✓	✓	✓	✓			



СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

СМАЗОЧНЫЕ ГРЕАСЫ	природа	гомологии (Производители автомобилей)
Название ПРОДУКТА		
GRASASH BM MOLIX	Минеральный	ЛИТИЙ + ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА Отличная антиизносная и антиоксидантная способность. Твердые присадки EP. Рабочая температура от -20 до 120°C Применения: техника Caterpillar, Hitachi, Liebherr, Volvo, Komatsu DIN 51825; KPF 2K-20
GRASASH L2	Минеральный	ЛИТИЙ Е.Р. Хорошая насосная способность при низких консистенциях. Хорошая устойчивость к сдвигу. Рабочая температура от -25 до 120°C Применения: перегруженные подшипники, централизованная смазка. DIN 51825 KP 2K-20
GRASASH COMPLEX L2A	Минеральный	КОМПЛЕКС ЛИТИЯ + МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО Многофункциональная литиевая смазка для высоких температур. Рабочая температура от -30 до 150°C Применения: Общая смазка в условиях средне-высоких температур.
GRASASH MAXIMA 152WR	Минеральный	СУЛЬФОНАТ КАЛЬЦИЯ Смазка на основе сульфоната кальция с высокой антикоррозийной способностью и высокой производительностью. Рабочая температура от -25 до 160°C Применения: Операции, требующие смазки с высокой общей устойчивостью. DIN 51825; KP 2N-10

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

продукт	180кг	45кг	18кг	5кг	400гр
GRASASH BM MOLIX	✓	✓	✓	✓	✓
GRASASH L2	✓	✓	✓	✓	✓
GRASASH COMPLEX L2A	✓	✓	✓	✓	✓
GRASASH MAXIMA 152WR	✓	✓	✓		

МОРСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Таблица эквивалентности морских смазочных материалов



MARINE LUBE

БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ

SASH	CASTROL	CHEVRON	ENOC	EXXON MOBIL	GAZPROMNEFT	GULF	LUKOIL	SHELL	TOTAL
MARINE LUBE VM12 15W-40	TECTION GLOBAL 15W-40	DELO 400 MGX SAE 15W-40	STRATA HSDP 15W-40	DELVAC MX 15W40	DIESEL PREMIUM 15W-40	GULFSEA POWER MX 15W-40	AVANTGRADE ULTRA 15W40	RIMULA R4 X 15W-40	DISOLA W
MARINE LUBE VM13 40			PEGASO 413			GULFSEA DIESEL GE 40			RUBIA G 1300 SAE 40
MARINE LUBE VM12 40	CRB MONOGRADE 40	DELO 400 SAE 40	STRATA HSD 40	DELVAC 1340	DIESEL PREMIUM 15W-40	GULFSEA DIESEL GE 40	AVANTGRADE M 40	RIMULA R3+ 40	DISOLA MT 40
MARINE LUBE VM7 40	TECTION DD MONOGRADE 40	DELO 100 MOTOR OIL SAE 40	STRATA DD 40			GULFSEA DIESEL DD 40	NAVIGO DD 40	ROTELLA DD+ 40	RUBIA CF-2 40

TRUNKLUBE VM

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

TRUNKLUBE VM5 30		HDAX 5200 LOW ASH	KHAWURA LA 40	PEGASUS 1005		GULFSEA DIESEL GE 40	EFFORCE 4004	MYSELLA S3 N 40	AURELIA LNG 40
TRUNKLUBE SIII 30	HLX 30	DELO 100 MOTOR OIL SAE 40	STRATA SUPER DUTY 30	DELVAC 1630			NAVIGO TPEO 30 ULTRA	SIRIUS X 30	
TRUNKLUBE SIII 40	HLX 40		STRATA SUPER DUTY 40	DELVAC 1640			NAVIGO TPEO 40 ULTRA	SIRIUS X 40	
TRUNKLUBE VM12 30	MLC 30	DELO 1000 MARINE 30	STRATA LSF 312	MOBILGARD ADL 30	OCEAN TPL 1230	GULFSEA POWER MDO 3012	NAVIGO TPEO 12/30	GADINIA S3 30	DISOLA M 3012
TRUNKLUBE VM15 30	MHP 153		STRATA LSF 315	MOBILGARD 312	OCEAN TPL 1530	GULFSEA POWER MDO 3015	NAVIGO TPEO 15/30	GADINIA AL 30	DISOLA M 3015
TRUNKLUBE VM12 40	MLC 40		STRATA LSF 412	MOBILGARD ADL 40	OCEAN TPL 1240	GULFSEA POWER MDO 4012	NAVIGO TPEO 12/40	GADINIA S3 40	DISOLA M 4012
TRUNKLUBE VM15 40	MHP 154		STRATA LSF 415	MOBILGARD 412	OCEAN TPL 1540	GULFSEA POWER MDO 4015	NAVIGO TPEO 15/40	GADINIA AL 40	DISOLA M 4015
TRUNKLUBE VM30 40			STRATA MSDO 340	MOBILGARD M340		GULFSEA POWER MDO 3040	NAVIGO TPEO 12/40		AURELIA TI 3040
TRUNKLUBE VM20 30	TLX PLUS 203	TARO 20 DP 30	STRATA MSDO 320	MOBILGARD M320	OCEAN TPL 2030	GULFSEA POWER MDO 3020	NAVIGO TPEO 20/30		AURELIA TI 3020
TRUNKLUBE VM30 30	TLX PLUS 303	TARO 30 DP 30	STRATA MSDO 330	MOBILGARD M330	OCEAN TPL 3030	GULFSEA POWER MDO 3030	NAVIGO TPEO 30/30	ARGINA S3 30	AURELIA TI 3030
TRUNKLUBE VM50 30			STRATA MSDO 350						
TRUNKLUBE VM55 30			STRATA MSDO 355						
TRUNKLUBE VM20 40	TLX PLUS 204	TARO 20 DP 40	STRATA MSDO 420	MOBILGARD M420	OCEAN TPL 2040	GULFSEA POWER MDO 4020	NAVIGO TPEO 20/40	ARGINA S2 40	AURELIA TI 4020
TRUNKLUBE VM30 40	TLX PLUS 304	TARO 30 DP 40	STRATA MSDO 430	MOBILGARD M430	OCEAN TPL 3040	GULFSEA POWER MDO 4030	NAVIGO TPEO 30/40	ARGINA S3 40	AURELIA TI 4030
TRUNKLUBE VM40 40	TLX PLUS 404	TARO 40 XL 40	STRATA MSDO 440	MOBILGARD M440	OCEAN TPL 4040	GULFSEA POWER 4040	NAVIGO TPEO 40/40	ARGINA S4 40	AURELIA TI 4040
TRUNKLUBE VM50 40	TLX PLUS 504	TARO 50 XL 40	STRATA MSDO 450	MOBILGARD M50	OCEAN TPL 5040 HSF		NAVIGO TPEO 50/40		AURELIA TI 4030
TRUNKLUBE VM55 40	TLX XTRA 554					GULFSEA POWER 4055	NAVIGO TPEO 55/40	ARGINA S5 40	AURELIA TI 4055

CYLUBE VL

МЕДЛЕННАЯ СКОРОСТЬ

CYLUBE VL5 30	CDX 30	VERITAS 800 MARINE 30	STRATA SMO 30	MOBILGARD 300 C	OCEAN CSO 7	GULFSEA SUPERBEAR 3006	NAVIGO 6 SO	MELINA S 30	ATLANTA MARINE D 3005
CYLUBE VL25 50	CYLTECH ACT		STRATA CYL 525	MOBILGARD 525	OCEAN CCL 17	GULFSEA CYLCARE ECA 50	NAVIGO MCL ULTRA	ALEXIA 40	TALUSIA LS 25
CYLUBE VL40 50	CYLTECH 40 SX	TARO ULTRA 40	STRATA CYL 540	MOBILGARD 540	OCEAN CCL 40	GULFSEA CYLCARE DCA 5040	NAVIGO 40 MCL	ALEXIA 40	TALUSIA LS 40
CYLUBE VL70 50	CYLTECH 70	TARO ULTRA 70	STRATA CYL 570	MOBILGARD 570	OCEAN CCL 70	GULFSEA CYLCARE DCA 5070	NAVIGO 70 MCL AW	ALEXIA 70	TALUSIA HR 70
CYLUBE VL100 50	CYLTECH 100	TARO ULTRA 100	STRATA CYL 5100	MOBILGARD 5100	OCEAN CCL 100	GULFSEA CYLCARE 50100	NAVIGO 100 MCL	ALEXIA 100	TALUSIA UNIVERSAL 100

NAUTICAL 2T&4T

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

MARINE OUTBOARD 2T					G-WAVE 2T	GULFSEA OUTBOARD 3			
--------------------	--	--	--	--	-----------	--------------------	--	--	--

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Таблица эквивалентности вспомогательных смазочных материалов



ТРАНСМИССИИ И ШЕСТЕРНИ

SASH	CASTROL	CHEVRON	ENOC	EXXON MOBIL	GAZPROMNEFT	GULF	LUKOIL	SHELL	TOTAL
ENDURANCE W 80W-90		DELO GEAR EP-5 SAE 80W-90	ZENON ULTRA PLUS 80W-90		GL-4 80W-90	GULFSEA GEAR B 80W-90	TITAN SUPERGEAR 80W-90	SPIRAX S3 AX 80W-90	
ATF DRAIVER DEXRON IIIH	TRANSMAX	HAVOLINE ATF III-H	ACTIVE VVM		ATF DX III	GULFSEA ATF III	TITAN ATF 4000	SPIRAX S4 ATF HDX	
GRASP MAXIMA 68/150/220/320/460/680/1000	ALPHASYN HG 68/150/220/320/460/680	PINNACLE EP 68/150/220/320/460/680	STRATA MARINE GEAR SH 150/220/320/460/680	MOBIL SHC 626(68)/629(150)/630(220)/632(320)/634(460)/636(680)	OCEAN GEAR PAO 68/150/220/320/460/680/1000	GULFSEA SYNTH GEAR OIL 150/220/320/460/680	RENOLIN UNISYN CLP 68/150/220/320/460/680/1000	OMALA S4 GXV 150/220/320	EPONA SA 220/320
GRASP 68/100/150/220/320/460/680	ALPHA SP 68/100/150/220/320/460/680	MEROPA 68/100/150/220/320/460/680	STRATA MARINE GEAR 68/100/150/220/320/460/680	MOBI GEAR 600 XP 68/100/150/220/320/460/680	REDUCTOR CLP 68/100/150/220/320/460/680	GULFSEA GEAR OIL 68/100/150/220/320/460/680	RENOLIN CLP 68/100/150/220/320/460/680	OMALA S2 GX 68/100/150/220/320/460/680	EPONA Z 68/100/150/220/320/460/680

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

HIDROL V 15/22/32/46/68/100/150	HYSYPYN AWH-M 15/22/32/46/68/100/150	RANDO HD 15/22/32/46/68/100/150	STRATA HYDRAULIC HVI 15/22/32/46/68/100	DTE 11M(15)/11M(22)/13M(32)/15M(46)/16M(68)/18M(100)/19M(150)	HYDRAULIC HVLP 15/32/46/68/10/150	GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 15/22/32/46/68/100/150	RENOLIN B 15/32/46/68/100/150 HVI	TELLUS S2 VX 15/22/32/46/68/100/150	VISGA 15/22/32/46/68/100/150
CELL HVI PLUS 22/32/46/68/100/150			STRATA HYDRAULIC ZF HVI 32/46/68/100/150	DTE 10 EXCEL 22/32/46/68/100/150					

КОМПРЕССОРЫ

SOMELA MAXIMA 32/46/68/100/150	AIRCOL SR 32/46/68/100	CHEVRON CETUS PAO 46/68	STRATA MARINE COMPRESSOR PA 32/46/68/100/150		COMPRESSOR PAO 46/68/100/150	GULFSEA SYNTH COMPRESSOR OIL 46/68/100	RENOLIN UNISYN OL 32/46/68/100/150	CORENA S4 R 32/46/68	BARELF SM 46/68
SOMELA EVOLUTION 32/46/68/100/150	AIRCOL PD 46/68/100/150	COMPRESSOR OIL EP VDL 100	STRATA MARINE COMPRESSOR H 46/68/100/150	RARUS 424(32)/425(46)/426(68)/427(100)/429(150)	COMPRESSOR S SYNTH 68/100/150	GULFSEA COMPRESSOR OIL 100/150	RENOLIN 503(68)/504(100)/505(150)	CORENA S2 P 68/100/150	DACNIS 68/100/150

ТУРБИНЫ И ТЕРМИЧЕСКИЕ МАСЛА

TUBELA SC 32/46/68/100	PERFECTO T 32/46/68/100	REGAL R&O 32/46/68/100	STRATA MARINE TURBINE GT-2 32/46/68/100	DTE OIL LIGHT(32)/MEDIUM(46,68)/HEAVY(100)	TURBINE OIL 32/46/68/100	GULFSEA TURBINE OIL 32/46/68/100	RENOLIN ETERNA 32/46/68/100	TURBO T 32/46/68/100	PRESLIA 32/46/68/100
TERMAL 32	PERFECTO HT 5	TEXATERM 32	STRATA MARINE HEAT TRANSFER SPECIAL 32	MOBILTHERM 605	OCEAN HTO 200	GULFSEA HT OIL 32	NAVIGO THERM 5	HEAT TRANSFER OIL S2	THERMELF ETA 32/SERIOLA 32

ACEITES LUBRICANTES SASH
www.lubricantes-sash.com | sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843