



SASH

FLAGSHIP EVOLUTION 0W-20

ES. Aceite de motor totalmente sintético de última generación para la lubricación de los motores más nuevos de VW/Audi, en los motores nuevos 2.0 TFSI 140 kW y 3.0 TDI CR 160 kW de VW y Audi que requieren la especificación VW 508.00 y 509.00. Es desarrollado para prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de emisión. Tiene una viscosidad muy baja y un alto nivel de ahorro de combustible.

- Motor limpio.
- Protección antidesgaste.
- Fuerte durabilidad.
- Ahorro combustible.
- Arranque en frío.

EN. Fully synthetic next-generation motor oil for lubricating the latest VW/Audi engines, including the new 2.0 TFSI 140 kW and 3.0 TDI CR 160 kW engines from VW and Audi that require the VW 508.00 and 509.00 specification. It is developed to extend the lifespan and maintain the efficiency of emission systems. It features very low viscosity and a high level of fuel savings.

- Clean engine.
- Anti-wear protection.
- Strong durability.
- Fuel savings.
- Cold start.

FR. Huile moteur entièrement synthétique de nouvelle génération pour la lubrification des derniers moteurs VW/Audi, y compris les nouveaux moteurs 2.0 TFSI 140 kW et 3.0 TDI CR 160 kW de VW et Audi nécessitant la spécification VW 508.00 et 509.00. Elle est développée pour prolonger la durée de vie et maintenir l'efficacité des systèmes d'émission. Elle offre une viscosité très faible et un haut niveau d'économie de carburant.

- Moteur propre.
- Protection contre l'usure.
- Grande durabilité.
- Économies de carburant.
- Démarrage à froid.

DE. Vollsynthetisches Motoröl der neuesten Generation für die Schmierung der neuesten VW/Audi-Motoren, einschließlich der neuen 2.0 TFSI 140 kW und 3.0 TDI CR 160 kW Motoren von VW und Audi, die die VW 508.00 und 509.00 Spezifikation erfordern. Es wurde entwickelt, um die Lebensdauer zu verlängern und die Effizienz der Emissionssysteme aufrechtzuerhalten. Es zeichnet sich durch eine sehr niedrige Viskosität und ein hohes Maß an Kraftstoffersparnis aus.

- Sauberer Motor.
- Verschleißschutz.
- Hohe Haltbarkeit.
- Kraftstoffeinsparung.
- Kaltstart.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





SASH

FLAGSHIP EVOLUTION 0W-20

IT. Olio motore completamente sintetico di nuova generazione per la lubrificazione dei motori più recenti di VW/Audi, inclusi i nuovi motori 2.0 TFSI 140 kW e 3.0 TDI CR 160 kW di VW e Audi che richiedono la specifica VW 508.00 e 509.00. Sviluppato per prolungare la durata e mantenere l'efficienza dei sistemi di emissione. Presenta una viscosità molto bassa e un alto livello di risparmio di carburante.

- Motore pulito.
- Protezione contro l'usura.
- Alta durabilità.
- Risparmio di carburante.
- Avviamento a freddo.

PT. Óleo de motor totalmente sintético de última geração para a lubrificação dos motores mais recentes da VW/Audi, incluindo os novos motores 2.0 TFSI 140 kW e 3.0 TDI CR 160 kW da VW e Audi que requerem a especificação VW 508.00 e 509.00. Desenvolvido para prolongar a vida útil e manter a eficiência dos sistemas de emissão. Possui uma viscosidade muito baixa e um alto nível de economia de combustível.

- Motor limpo.
- Proteção contra desgaste.
- Alta durabilidade.
- Economia de combustível.
- Partida a frio.

RU. Полностью синтетическое моторное масло нового поколения для смазки новейших двигателей VW/Audi, включая новые двигатели 2.0 TFSI 140 кВт и 3.0 TDI CR 160 кВт от VW и Audi, соответствующие спецификациям VW 508.00 и 509.00. Разработано для продления срока службы и поддержания эффективности систем выбросов. Обладает очень низкой вязкостью и высоким уровнем экономии топлива.

- Чистый двигатель.
- Защита от износа.
- Высокая долговечность.
- Экономия топлива.
- Холодный старт.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





SASH

FLAGSHIP EVOLUTION 0W-20

PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION / PRÄSENTATION / PRESENTAZIONE /
APRESENTAÇÃO / ПРЕЗЕНТАЦИЯ



GRANEL/BULK/VRAC 1000 LTS. 200 LTS. 50 LTS. 20 LTS. 5 LTS. 4 LTS. 1 LT.

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / QUALITÄTSLEVEL /
LIVELLO DI QUALITÀ / NÍVEL DE QUALIDADE / УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ACEA C5
VW 508.00/509.00 (Approval)
PORSCHE C20
FORD WSS-M2C956-A1

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES /
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIETA' TECNICHE / PROPRIEDADES TÉCNICAS /
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE GRADE		0W-20
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	6,9 - 9,3
VISCOSITY AT -30°C (cP)	ASTM D-5293	<6200
HTHS -150°C (cP)	ASTM D-5481	>2,5
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	160
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	235
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-50
SULPHATED ASH (% m/m)	ASTM D-874	<0,80
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>8,0



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





SASH

FLAGSHIP EVOLUTION 0W-20

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SICHERHEIT UND HYGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SEGURANÇA E HIGIENE / БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

